



检验报告单

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产 品 名 称 Product Name	甲 醇 Methanol		检 测 日 期 Testing Date		2021-12-12
检 测 依 据 Testing Reference	GB 338-2011		取 样 地 点 Sample Location		GQ-03
样 品 数 量 Sample Quantity	500g		批 号 Batch No.		20211212024
检 验 项 目 Item		指 标 要 求 Standard			检 验 结 果 Result
外 观 Appearance		透明液体,无可见杂质 Transparent liquid, without visible impurities			符合指标 Conformity
含 量 Content		w/%	≥	99.9	99.95
色度 (Pt-Co) Chroma		Hazen	≤	5	< 5
水 分 Water		w/%	≤	0.1	0.01
密度 (ρ20) Density		w/%	-	0.791-0.792	0.791
沸程 (0℃ · 101.3kPa) Boiling Range		w/%	≤	0.8	0.3
高锰酸钾试验/min Potassium Permanganate Test		mg/k g	≥	50	> 50
酸 度 Acidity		w/%	≤	0.0015	0.0007
碱 度 Alkalinity		w/%	≤	0.0002	-
乙醇的质量分数 Mass fraction of ethanol			≤	供需双方协商 To be Negotiated	29.19ppm
以下空白 Below blank		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
结 论 Conclusion	合 格 QUALIFIED			填报/检验 Edited/Analyst	李明光
				审核 Checked	张德坤
				批准 Approved	赵晓燕