



检验报告单

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name	二甲苯(异构级) Xylene (isomeric grade)	检测日期 Testing Date	2021-11-30
检测依据 Testing Reference	GB/T 3407-2019	取样地点 Sample Location	GQ-06
样品数量 Sample Quantity	500g	批号 Batch No.	20211130038
检验项目 Item	指标要求 Standard		检验结果 Result
外观 Appearance	透明液体,无可见杂质 Transparent liquid, without visible impurities		符合指标 Conformity
含量 Content	w/%	≥	99.7
色度 (Pt-Co) Chroma (Pt-Co)	Hazen	≤	10
非芳	(m/m) /%	≤	0.1
甲苯	(m/m) /%	≤	0.1
乙基苯	(m/m) /%	≤	0.2
间二甲苯	(m/m) /%	≤	0.2
邻二甲苯	(m/m) /%	≤	0.1
总硫含量	mg/kg	≤	1.0
溴指数	mgBr/100 g	≤	200
氯含量	mg/kg	/	0.5
以下空白 Below blank	-	-	-
-	-	-	-
结论 Conclusion	合格 QUALIFIED		填报/检验 Edited/Analyst
			审核 Checked
			批准 Approved